



LM5431S



FÁCIL

## tejer con gancho

Diseño de Michele Wilcox.

### Lo que se necesita:

**RED HEART® Soft Essentials™:** 5 (6, 7, 7, 8, 9) Madejas 7103 Cream A.

**RED HEART® Soft Essentials Stripes™:** 2 (2, 3, 3, 4, 4) Madejas 7930 Linen Stripe B.

**Susan Bates® Gancho para Crochet:** 6.5mm [US K-10½]

5 botones de 2.5 cm (1") de diámetro, marcadores de punto, aguja estambreda.

**MUESTRA GUÍA:** 8 Pa= 7.5 cm (3"); 4 vueltas = 7.5 cm (3").  
**CHEQUE SU MUESTRA.** Utilizar cualquier medida de gancho para obtener el tamaño de la muestra.

### Estambre



**RED HEART® Soft Essentials™,** Art E856 disponible en madejas 140 g (5 oz), 120 m (131 yd).

**RED HEART® Soft Essentials Stripes™,** Art. E857 disponible en madejas de 113 g (4oz), 101 m (110 yd)



## Cárdigan Elegante

Este adaptable cárdigan será tu suéter favorito para salir este año. Maravilloso para usar como chaqueta en climas cálidos. Combina tu color sólido favorito, con uno que forme rayas a color para un cárdigan que sea exclusivamente para ti.

**Contorno Busto Terminado: 94 (104, 114, 124, 134, 145) cm [37 (41, 45, 49, 53, 57)"]** desabrochado.

**Largo Terminado: 72.5 (74.5, 75, 76, 77.5, 79) cm [28½ (29, 29½, 30, 30½, 31)"]**

**Las instrucciones son para talla Chica; los cambios para las tallas Mediana, Grande, X-Grande, 2X y 3X están entre paréntesis.**

### NOTAS

1. El Cárdigan está trabajado en una pieza en vueltas de ida y regreso desde el borde inferior hasta las sisas. Después se separa en los 2 delanteros y la espalda.
2. Las mangas se trabajan por separado en vueltas cerradas.
3. Los botones se abrochan a través de los puntos para cerrar el cardigan.

### PUNTADAS ESPECIALES

**2Paj (2 Puntos altos juntos)=** [Una lazada, insertar el gancho en el siguiente punto y levantar una gaza, una lazada y sacar a través de 2 gazas] 2 veces, una lazada y sacar a través de todas las gazas en el gancho.

### CUERPO

Con **A**, 108 (118, 130, 140, 150, 162) Cad.

**Vuelta1:** 1 Pa en la 4ª Cad desde el gancho (los puntos saltados cuentan como el primer Pa de aquí y adelante) y a través de cada Cad - 106 (116, 128, 138, 148, 160) Pa.

**Vueltas 2 - 8:** 3 Cad (cuenta como 1 Pa de aquí en adelante), voltear,

1 Pa a través de cada punto alto - 106 (116, 128, 138, 148, 160) Pa.

**Vuelta 9 (Vuelta de Disminución);** 3 Cad, voltear, 1 Pa en los siguientes 24 (27, 30, 33, 35, 38) Pa; 2Paj, colocar un marcador, 1 Pa en los siguientes 52 (56, 62, 66, 72, 78) Pa, colocar un marcador, 2Paj, 1 Pa en cada uno de los siguientes puntos hasta el final de la vuelta -- 104 (114, 126, 136, 146, 158) Pa.

**Vueltas 10 - 12:** 3 Cad, voltear, 1 Pa en cada Pa a lo largo.

**Vuelta 13:** 3 Cad, voltear; 1 Pa en cada Pa hasta 1 Pa antes del marcador, 2Paj, deslizar el marcador, 1 Pa a lo largo hasta el segundo marcador, deslizar el marcador, 2Paj, 1 Pa en cada Pa hasta el final de la vuelta -- 102 (112, 124, 134, 144, 156) Pa.

Repetir las vueltas 10 -13 por 3 veces más -- Quedan 96 (106, 118, 128, 138, 150) Pa, en la última vuelta trabajada. Trabajar en Pa hasta que la pieza mida 51 cm (20") desde el inicio, terminar con una vuelta del lado derecho.

**Formar la Sisa y dividir para los Delanteros y Espalda Delantero Izquierdo**

**Vuelta 1 (lado opuesto):** 3 Cad, voltear, 1 Pa en los siguientes 21 (23, 25, 28, 29, 31) Pa, dejar los pts restantes sin trabajar -- 22 (24, 26, 29, 30, 32) Pa.

Continúa....



Por favor tenga en cuenta: imprimir este patrón con orientación horizontal.

Encuentra más ideas e inspiración: [redheart.mx](http://redheart.mx)

©2017 Coats & Clark



## LM5431S Cárdigan Elegante

**Vuelta 2 (lado derecho):** 3 Cad, voltear, 1 Pa en el siguiente pt, 2Paj, 1 Pa a través de cada Pa -- 21 (23, 25, 28, 29, 31) Pa.

**Vuelta 3:** 3 Cad, voltear, 1 Pa a lo largo hasta los últimos 3 pts, 2Paj, 1 Pa en el último pt -- 20 (22, 24, 27, 28, 30) Pa. Trabajar en Pa, disminuir 1pt en cada vuelta del borde de la sisa 0 (1, 2, 4, 4, 5) veces más -- Quedan 20 (21, 22, 23, 24, 25) Pa, en la última vuelta trabajada. Trabajar en Pa hasta que la sisa mida 10 (11.5, 12.5, 14, 15, 16.5) cm [4 (4½, 5, 5½, 6, 6½)].

### Formar el Cuello

**Vuelta Siguiete (lado opuesto):** Voltear, 1 Pd en los siguientes 6 pts para el Cuello, 3 Cad, 1 Pa a través de cada pt - 15 (16,17, 18, 19, 20) Pa. Disminuir 1 pt en el borde del cuello cada vuelta 2 (3, 3, 4, 4, 5) veces - Quedan 13 (13, 14, 14, 15, 15) Pa en la última vuelta trabajada.

Trabajar en Pa hasta que la sisa mida 21.5 (23, 24, 25.5, 26.5, 28) cm [8½ (9, 9½, 10, 10½, 11)"]. Rematar.

### ESPALDA

Con el lado opuesto hacia el frente, trabajar a lo largo de la última vuelta trabajada por completo, saltar los siguientes 4 (5, 6, 7, 8, 10) pts después del último pt del Delantero Izquierdo, unir el estambre en el siguiente pt con 1 Pd, 3 Cad, 1 Pa en los siguientes 43 (49,

53, 57, 61, 65) pts, dejar los pts restantes sin trabajar -- 43 (49, 53, 57, 61, 65) Pa.

**Vuelta de disminución:** 3 Cad, voltear, 2Paj, 1 Pa en cada pt hasta los últimos 3 pts. 2Paj, 1 Pa en el último pt - 42 (46, 52, 54, 60, 64) pts. Repetir la Vuelta de Disminución 1 (2, 4, 5, 6, 8) veces más -- 40 (42, 44, 46, 48, 48) Pa. Trabajar en Pa hasta que la Sisa mida 21.5 (23, 24, 25.5, 26.5, 28) [8½ (9, 9½, 10, 10½, 11)"]. Rematar,

### Delantero Derecho

Con el lado opuesto al frente, trabajar a lo largo de la última vuelta trabajada por completo, saltar los siguientes 4 (5, 6, 7, 8, 10) pts, después del último punto de la Espalda, unir el estambre en el siguiente punto con 1 Pd, 3 Cad, 1 Pa en los siguientes puntos hasta el final de la vuelta -- 22 (24, 26, 29, 30, 32) Pa.

**Vuelta 1 (lado derecho):** 3 Cad, 1 Pa a lo largo hasta los últimos 3 pts, 2Paj, 1 Pa en el último pt -- 21 (23, 25, 28, 29, 31) Pa.

**Vuelta 2 (lado opuesto):** 3 Cad, voltear, 1 Pa en el siguiente pt, 2Paj, 1 Pa a través de cada pt -- 20 (22, 24, 27, 28, 30) Pa.

Trabajar en Pa, disminuir 1 pt en cada vuelta del borde de la sisa 0 (1, 2, 4, 4, 5) veces más - Quedan 20 (21, 22, 23, 24, 25) Pa en la última vuelta trabajada.

Trabajar en Pa hasta que la sisa mida 10 (11.5, 12.5, 14, 15, 16.5) cm [4 (4½, 5, 5½, 6, 6½) "], terminar con una vuelta del lado opuesto.

### Formar el cuello

**Vuelta siguiente (lado derecho):** Voltear, 1 Pd en los primeros 6 pts para en Cuello, 3 Cad, 1 Pa a través de cada pt -- 15 (16, 17, 18, 19, 20) Pa.

Disminuir 1 pt en cada vuelta del borde del cuello 2 (3, 3, 4, 4, 5) veces -- 13 (13, 14, 14, 15, 15) Pa. Trabajar en Pa hasta que la Sisa mida 21.5 (23, 24, 25.5, 26.5, 28) cm [8½ (9, 9½, 10, 10½, 11)"]. Rematar.

### MANGA (Hacer 2)

Con **B**, 30 (30, 32, 34, 34, 38) Cad, 1 Pd en la primera Cad para cerrar, tener cuidado de no torcer los pts. Colocar un marcador al principio del círculo.

**Vuelta 1:** 3 Cad, 1 Pa en cada Cad alrededor. 1 Pd en la parte superior de la vuelta inicial (3-Cad) para cerrar -- 30 (30, 32, 34, 34, 38) Pa.

**Vuelta 2:** 3 Cad, 1 Pa en cada Pa alrededor, 1 Pd en la parte superior de las 3-Cad.

Repetir la Vuelta 2 por 9 (6, 6, 3, 0, 0) veces más.

**Vuelta de Aumento:** 3 Cad, 2 Pa en el siguiente pt, 1 Pa en cada Pa alrededor hasta el último Pa, 2 Pa en el último pt, 1 Pd en la parte superior de las

3-Cad -- 32 (32, 34, 36, 36, 40) Pa. Repetir la Vuelta 2, dos veces. Repetir las últimas 3 vueltas 2 (3, 3, 4, 5, 5) veces más -- 36 (38, 40, 44, 46, 50) Pa en la última vuelta trabajada. Trabajar en Pa hasta que la manga mida 46 cm [18"] desde el inicio.

### Formar la curva superior de la manga

**Nota:** La curva superior se trabaja en vueltas de ida y regreso.

**Vuelta 1:** 1 Pd en los primeros 3 pts. 3 Cad, 2Paj, 1 Pa a lo largo hasta los últimos 5 pts, 2Pajm 1 Pa en el siguiente pt, dejar los últimos 2 pts sin trabajar -- 30 (32, 34, 38, 40, 44) Pa.

**Vuelta de Disminución 1:** 3 Cad, voltear, 2Paj, 1 Pa a lo largo hasta los últimos 3 pts, 2Pajm 1 Pa en el último pt -- 28 (30, 32, 36, 38, 42) Pa. Repetir la Vuelta de disminución 1 por 0 (1, 2, 2, 3, 3) veces más -- 28 (28, 28, 32, 32, 36) Pa en la última vuelta trabajada.

**Vuelta de Disminución 2:** Voltear, 1 Pd en los primeros 2 pts, 3 Cad, 2Paj, 1 Pa hasta los últimos 4 pts, 2Paj, 1 Pa en el siguiente pt, dejar el último pt sin trabajar-- 24 (24, 24, 28, 28, 32) Pa. Repetir la vuelta de disminución 2 por 2 (2, 2, 3, 3, 4) veces - 16 Pa en la última vuelta trabajada.

Continúa....



Por favor tenga en cuenta: imprimir este patrón con orientación horizontal.



# LM5431S Cárdigan Elegante

**Vuelta Siguiente:** 3 Cad, voltear, [2Paj] a lo largo hasta el último pt, 1 Pa en el último pt - 9 Pa.

**Vuelta Siguiente:** 3 Cad, voltear, 2Paj a lo largo hasta los últimos 2 pt, 1 Pa hasta terminar la vuelta - 6 Pa. Rematar.

## TERMINADO



Coser los hombros. Coser las mangas.

### Banda del Cuello

Con el lado derecho hacia el frente, unir **A** en el borde del delantero derecho con 1 Pd, trabajar en Mp repartidos de manera uniforme alrededor del borde del cuello, terminar en el borde del cuello del delantero izquierdo. Remat. Coser los botones distribuyéndolos de forma armoniosa a lo largo del delantero izquierdo. Entretejer las hebras sueltas.

### ABREVIATURAS:

**A, B, C, D=** Color A, B, C, D; **Cad=** Cadena; **Pa=** Punto Alto; **mm=** milímetros; **Mp=** Medio punto; **pt(s)=** punto(s); **[ ]=** trabajar las instrucciones dentro de los corchetes el número de veces que se especifica.



Por favor tenga en cuenta: imprimir este patrón con orientación horizontal.